

Модули присоединительные к электромагнитным
расходамерам
ПИТЕРФЛОУ РС, ПРЭМ, МастерФлоу



Комплект присоединительной арматуры
ВЗЛЕТ КПА



Присоединительная арматура 1,2,3
для электромагнитных расходомеров Взлет
ЭР/ТЭР/Профи ЭМ



Измерительные участки для УУТЭ
(по запросу)



Отборные устройства давления.
Трубки Перкинса



Грязевики абонентские тип. №1,2,3,4



Грязевики теплового пункта ТС -569, 568, 567




Комплектующие для Водомерных узлов
(фланцевые тройники, фланцевые патрубки,
фланцевые переходы, патрубки до и после
счетчика)
(по запросу)



Подставки под пожарные гидранты фланцевые
(по запросу)



Регистры отопления
(по запросу)




Модули присоединительные к электромагнитным расходомерам (Питерфлоу РС/Т, Мастерфлоу, ПРЭМ, Взлет ЭР/ТЭР/ЭМ)




Ду	Прайс, без НДС	Цена со скидкой, без НДС	Ду	Прайс, без НДС	Цена со скидкой, без НДС	Ду	Прайс, без НДС	Цена со скидкой, без НДС
20/20/20	11300	5650	40/40/40	16600	8 300,00	80/80/80	22600	11300
32/20/20	12000	6000	50/40/40	20000	10 000,00	100/80/80	25800	12900
40/20/20	12500	6250	65/40/40	20400	10 200,00	125/80/80	28600	14300
50/20/20	11900	5950	80/40/40	20500	10 250,00	150/80/80	30200	15100
65/20/20	13600	6800	100/40/40	21000	10 500,00	200/80/80	35900	17950
25/20/25	13000	6500	50/40/50	20000	10 000,00	100/80/100	29000	14500
32/20/32	13200	6600	65/40/50	20400	10 200,00	125/80/100	30400	15200
40/20/32	13300	6650	80/40/50	20500	10 250,00	150/80/100	32000	16000
50/20/32	13700	6850	100/40/50	21000	10 500,00	200/80/100	37800	18900
65/20/32	14500	7250	65/40/65	20800	10 400,00	125/80/125	32000	16000
40/20/40	13600	6800	80/40/65	20900	10 450,00	150/80/125	33500	16750
50/20/40	13800	6900	100/40/65	21500	10 750,00	200/80/125	39100	19550
65/20/40	14800	7400	80/40/80	21400	10 700,00	150/80/150	35000	17500
50/20/50	14400	7200	100/40/80	22000	11 000,00	200/80/150	40800	20400
65/20/50	15000	7500	100/40/100	22200	11 100,00	100/100/100	32800	16400
65/20/65	15800	7900	50/50/50	16800	8 400,00	125/100/100	36700	18350
25/25/25	12000	6000	65/50/50	19700	9 850,00	150/100/100	32400	16200
25/25/32	14900	7450	80/50/50	20900	10 450,00	200/100/100	39100	19550
25/25/40	15000	7500	100/50/50	21500	10 750,00	250/100/100	54000	27000
25/25/50	15000	7500	125/50/50	22600	11 300,00	125/100/125	34700	17350
25/25/65	15200	7600	65/50/65	22300	11 150,00	150/100/125	36000	18000
32/25/32	15400	7700	80/50/65	23800	11 900,00	200/100/125	42600	21300
32/25/40	15400	7700	100/50/65	24500	12 250,00	250/100/125	45100	22550
32/25/50	15500	7750	125/50/65	25500	12 750,00	150/100/150	37900	18950
32/25/65	15500	7750	80/50/80	25100	12 550,00	200/100/150	44400	22200
40/25/40	14800	7400	100/50/80	25600	12 800,00	250/100/150	46800	23400
40/25/50	16000	8000	125/50/80	26600	13 300,00	200/100/200	50600	25300
40/25/65	15700	7850	100/50/100	26300	13 150,00	250/100/200	23300	11650
50/25/50	16000	8000	125/50/100	27200	13 600,00	250/100/250	55900	27950
50/25/65	16000	8000	125/50/125	28400	14 200,00	150/150/150	78400	39200
65/25/65	17300	8650	65/65/65	22700	11 350,00	200/150/150	86400	43200
32/32/32	13200	6600	80/65/65	25600	12 800,00	250/150/150	94600	47300
40/32/32	14800	7400	100/65/65	25700	12 850,00	300/150/150	98000	49000
50/32/32	14800	7400	125/65/65	26800	13 400,00	200/150/200	97100	48550
65/32/32	15500	7750	150/65/65	29200	14 600,00	250/150/200	99200	49600

80/32/32	17800	8900	80/65/80	28300	14 150,00	300/150/200	104000	52000
40/32/40	16000	8000	100/65/80	29200	14 600,00	250/150/250	112800	56400
50/32/40	17000	8500	125/65/80	29200	14 600,00	300/150/300	121000	60500
65/32/40	17000	8500	150/65/80	30200	15 100,00	200/200/200	134300	67150
80/32/40	17800	8900	100/65/100	28600	14 300,00	250/200/250	158500	79250
50/32/50	16400	8200	125/65/100	29400	14 700,00	300/200/300	166000	83000
65/32/50	17300	8650	150/65/100	30400	15 200,00	250/200/250	158500	79250
80/32/50	17800	8900	125/65/125	30500	15 250,00	300/200/300	166000	83000
65/32/65	18400	9200	150/65/125	31400	15 700,00			
80/32/65	19000	9500	150/65/150	32300	16 150,00			
80/32/80	19400	9700						



ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА №1,2,3

для электромагнитных расходомеров Взлет ЭР/ТЭР/Профи ЭМ



Наименование	Ду	Исполнение	Цена со скидкой, без НДС
Присоединительная арматура №1	Ду15*	сэндвич	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду20*	сэндвич	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду25	сэндвич	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду32	сэндвич	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду40	сэндвич	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду50	сэндвич	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду65	сэндвич	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду80	сэндвич	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду100	сэндвич	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду150	сэндвич	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду15	фланец	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду20	фланец	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду25	фланец	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду32	фланец	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду40	фланец	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду50	фланец	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду65	фланец	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду80	фланец	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду100	фланец	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду150	фланец	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду200	фланец	по запросу
Присоединительная арматура №1	Ду300	фланец	по запросу


* Данное исполнение комплектуется прямыми участками

Для Ду 15 (ГОСТ 8732-78, 25x5,0)


Для Ду20 (ГОСТ 8732-78, 32x6,0)

Отборные устройства давления. Трубки Перкинса


ОТВОДЫ ПОД МАНОМЕТРЫ И ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ




ОС 100-01
Отвод под манометр прямой
демпферный с петлей, G1/2
внешняя/штуцер приварной
усиленный



ОС 100-02
Отвод под манометр гнутый
демпферный с петлей, G1/2
внешняя/штуцер приварной
усиленный



ОС 100-03
Отвод под манометр угловой
без петли, G1/2
внешняя/штуцер приварной
усиленный



ОС 100-05
Отвод под манометр прямой
без петли, G1/2
внешняя/штуцер приварной
усиленный

Отборное устройство является неотъемлемой частью измерительного контура давления в ИТП, обеспечивая защиту манометра, повышая точность измерений и упрощая его обслуживание.

Охлаждение рабочей среды:

В ИТП теплоноситель (вода) имеет высокую температуру. Чувствительный элемент манометра не рассчитан на такие температуры и может быстро выйти из строя, потерять точность или даже разрушиться. Отборное устройство, особенно в петлевом исполнении, создает дополнительный объем для конденсата или просто увеличивает путь для теплоносителя, позволяя ему охладиться до приемлемой для манометра температуры перед попаданием внутрь прибора.

Сглаживание колебаний:

В системах ИТП часто возникают скачки давления, вибрации и пульсации, вызванные работой насосов или быстрым изменением режимов. Отборное устройство демпфирует эти явления, предотвращая повреждение внутренних механизмов манометра и продлевая срок его службы.

* Требования к установке:

Установка отборных устройств регламентируется соответствующими нормативными документами (например, ПТЭ ТЭ, СП, ГОСТы) для обеспечения безопасности и точности измерений.



Грязевики абонентские тип. №1,2,3,4



Наименование	Ду	Рy	Dk	L	H	h	Масса, кг	Цена
Грязевик абонентский Ду-20 тип №1	20	16	133	300	425	260	7	8 080
Грязевик абонентский Ду-25 тип №1	25	16	133	300	425	260	7	8 120
Грязевик абонентский Ду-32 тип №1	32	16	133	300	425	260	7	8 120
Грязевик абонентский Ду-40 тип №1	40	16	159	360	485	305	10	9 320
Грязевик абонентский Ду-50 тип №1	50	16	159	360	485	305	11	9 960
Грязевик абонентский Ду-65 тип №1	65	16	159	360	500	305	12	10 680
Грязевик абонентский Ду-80 тип №1	80	16	219	450	610	390	25	13 840
Грязевик абонентский Ду-100 тип №1	100	16	219	450	610	390	26	14 760
Грязевик абонентский Ду-125 тип №1	125	16	273	520	640	400	34	18 120
Грязевик абонентский Ду-150 тип №1	150	16	325	600	735	465	58	23 040
Грязевик абонентский Ду-200 тип №1	200	16	426	750	945	590	104	39 120
Грязевик абонентский Ду-250 тип №1	250	16	530	900	1125	720	148	55 440
Грязевик абонентский Ду-300 тип №1	300	16	630	1000	1330	850	222	75 640

Грязевик абонентский Ду-20 тип №2	20	16	133	300	425	260	9	9 880
Грязевик абонентский Ду-25 тип №2	25	16	133	300	425	260	9	10 080
Грязевик абонентский Ду-32 тип №2	32	16	133	300	425	260	10	10 320
Грязевик абонентский Ду-40 тип №2	40	16	159	360	485	305	14	11 840
Грязевик абонентский Ду-50 тип №2	50	16	159	360	485	305	16	13 640
Грязевик абонентский Ду-65 тип №2	65	16	159	360	500	305	19	15 120
Грязевик абонентский Ду-80 тип №2	80	16	219	450	610	390	33	18 800
Грязевик абонентский Ду-100 тип №2	100	16	219	450	610	390	36	21 000
Грязевик абонентский Ду-125 тип №2	125	16	273	520	640	400	46	25 680
Грязевик абонентский Ду-150 тип №2	150	16	325	600	735	465	74	31 400
Грязевик абонентский Ду-200 тип №2	200	16	426	750	945	590	124	49 840
Грязевик абонентский Ду-250 тип №2	250	16	530	900	1125	720	177	69 040
Грязевик абонентский Ду-300 тип №2	300	16	630	1000	1330	850	258	92 800

Грязевик абонентский Ду-20 тип №4	20	16	133	300	505	260	22	14 560
Грязевик абонентский Ду-25 тип №4	25	16	133	300	505	260	22	14 760
Грязевик абонентский Ду-32 тип №4	32	16	133	300	505	260	23	15 000
Грязевик абонентский Ду-40 тип №4	40	16	1593	360	580	305	31	17 480
Грязевик абонентский Ду-50 тип №4	50	16	159	360	580	305	33	19 320
Грязевик абонентский Ду-65 тип №4	65	16	159	360	580	305	35	20 840
Грязевик абонентский Ду-80 тип №4	80	16	219	450	740	390	53	26 280
Грязевик абонентский Ду-100 тип №4	100	16	219	450	740	390	56	28 480
Грязевик абонентский Ду-125 тип №4	125	16	273	520	710	400	86	37 360
Грязевик абонентский Ду-150 тип №4	150	16	325	600	790	465	121	46 680
Грязевик абонентский Ду-200 тип №4)	200	16	426	750	955	590	210	76 200
Грязевик абонентский Ду-250 тип №4	250	16	530	900	1160	720	307	115 120

Грязевики теплового пункта ТС -569, 568, 567



Обозначение	Ду, мм	Ру, МПа	Dk	D	D1	L	Масса, кг	Цена, без НДС
Грязевик ТС-569.00.000	40	2,5	159	45	57	390	17	18 315
Грязевик ТС-569.00.000-01	50	2,5	159	57	76	390	19	20 340
Грязевик ТС-569.00.000-02	65	2,5	219	76	89	470	30	26 190
Грязевик ТС-569.00.000-03	80	2,5	219	89	108	480	35	28 530
Грязевик ТС-569.00.000-04	100	2,5	325	108	133	600	69	39 870
Грязевик ТС-569.00.000-05	125	2,5	325	133	159	610	79	45 135
Грязевик ТС-569.00.000-06	150	2,5	426	159	219	730	104	65 340
Грязевик ТС-569.00.000-07	200	2,5	530	219	273	870	196	86 130
Грязевик ТС-569.00.000-08	40	1,6	159	45	57	390	15	8 685
Грязевик ТС-569.00.000-09	50	1,6	159	57	76	390	17	9 945
Грязевик ТС-569.00.000-10	65	1,6	219	76	89	470	29	13 275
Грязевик ТС-569.00.000-11	80	1,6	219	89	108	480	32	14 715
Грязевик ТС-569.00.000-12	100	1,6	325	108	133	600	63	21 690
Грязевик ТС-569.00.000-13	125	1,6	325	133	159	610	74	24 660
Грязевик ТС-569.00.000-14	150	1,6	426	159	219	730	116	32 805
Грязевик ТС-569.00.000-15	200	1,6	530	219	273	870	208	48 375



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГОПРОМ»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, строение 13, пом. 206
Основной государственный регистрационный номер 1227800111505
Телефон: +7 981 7444777, адрес электронной почты: info@tep14.ru
в лице Генерального директора Протопопова Кирилы Владимировны
заявляет, что Машины и оборудование для коммунального хозяйства: грязевики для очистки воды от крупных и средних взвешенных частиц в трубопроводах водо- и теплоснабжения, модели ГА, ГТ, ГТП, ФШМ, ТС-565.00.000, ТС-566.00.000, ТС-567.00.000, ТС-568.00.000, ТС-569.00.000, грязевики вертикальные фланцевые тип 1,2,3,4
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГОПРОМ»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, строение 13, пом. 206
Продукция изготавливается в соответствии с ТУ 28.29.12-007-93827258-2024
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8421210009
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 08-26-PR от 26.09.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Квант-Сервис». Аттестат аккредитации № РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ025
Схема декларирования: 1д
Дополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Срок хранения (службы, годности) указан в приложении к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
Декларация о соответствии распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.09.2029 включительно


Протопопова Кирилы Владимировны
(Ф.И.О. заявителя)
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС RU Д-РУ.РА08.В.79380/24
Дата регистрации декларации о соответствии: 26.09.2024

